Observation,

Sur deux pierres billiaires, une de la longeur de quatre poulces sur trois de circonference; trouvée dans une tumeur schirreuse a l'hipocondre droit, placée sur les muscles du bas ventre et otée dans son entier. La seconde a l'hipocondre gauche, placée aussy sur les muscles du bas ventre, l'extraction n'en fut faite que par fragmens.

Ces pierres se formerent aprés une jaunisse universelle, qui avoit été precedée d'une colique trés violente; La malade agée de 74. ans habitante de bellegarde en gatinois; elle fut secourue par tous les remedes convenables, tant pour calmer ses douleurs, que pour faire reprendre le cours a la bille. forcé de quitter cette malade dans ses plus grandes douleurs, ie La remis entre les mains du chirurgien du lieu.

L'année suivante ie me trouvé dans le meme pays, ie m'informé du sort de cette femme, i'appris qu'elle etoit encore dans un etat facheux, qu'elle rettentoit de tems en tems des douleurs insuportables. le chirurgien me fit le raport de ce qui s'etoit passé. dans le courant de L'année, il me dit qu'a la suitte de La colique il Etoit survenu un abcez a L'hippocondre droit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 48 n° 31

qui s'étoit ouvert de luy meme, et qu'une E
vacuation considerable de matiere purulente
avoit beaucoup soulagé la malade, que l'ouverteure
qui s'étoit faite etoit restée fistuleuse, que quand
cette fistule se fermoit, la malade ressentoit des
grandes douleurs; mais que ces douleurs cessoient
aussitot que la matiere retenue reprenoit
son issue ordinaire.
Cet exposé m'engagea a examiner par moy
meme l'état de cette maladie. J'apperçus
dabord une tumeur schirreuse considerable
a la partie laterale de la region umbilicale
droite, a quelque distance du sinus fistuleux,
qui etoit placé un peu a costé et au dessous de
l'umbilic. Je remarquay avec ma sonde que
ce sinus conduisoit dans la tumeur, ou je
sentis un corps solide, ce qui me determina a
ouvrir cette tumeur pour tirer ce corps etranger.
quoyque mon ouverteure fut assés grande,
l'extraction de ce corps ~~etranger~~ fut cepandent
difficille a cause de son adherence aux muscles;
je ne pus le detacher que par divers ebranlemens
et des efforts assés considerables. Ce corps etoit une
concretion ou pierre billiaire, longue de quatre
pouces sur trois de circonference, sa couleur
etoit extremement jaune et sa surface raboteuse,
excepté par un des bouts ou elle etoit fort polie,
l'autre bout au contraire etoit remply de petites
cavités ou logoient des mamelons charneux
qui formoient son adherence.

Le vuide que laissa cette pierre, me fit apperceuoir un conduit qui alloit par dessus la ligne blanche vers L'autre costé du ventre, ou ie sentis auec ma sonde un second corps etranger. Je prolongé l'ouuerteure que iauez fait dabort, cequi me donna La facillité de saisir ce corps auec mes pinces; mais comme il se trouua plus tendre que le premier, il se brisa et ie ne pus le retirer que par fragmens.

Je m'attaché Ensuitte a faire fondre et supurer la dureté schirreuse qui restoit, la malade fut parfaitement guerie au bout de deux mois.

On peut facillement expliquer de deux manieres la formation de ces pierres, mais il n'est pas aussy facille de determiner laquelle de ces deux manieres la nature a Effectiuement pris. nous conuenons sans peine que La vessicule du fiel a pu s'enflamer et s'attacher au peritoine, qu'a L'endroit de cette adherence il s'est pu faire une ouuerteure qui a penetré les muscles de Labdomen iusqu'au panicule graisseux, que la bile, meme la plus epaisse, a pu passer dans les graisses par cette ouuerteure, que cette humeur a pu cheminer dans ce tissu iusqu'a L'endroit ou les pierres se sont trouuées, que s'etant amassée la, le plus fluide a pu s'echaper par infiltration dans les cellules de ce tissu et regagner les voyes de la circulation, qui

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

enfin le plus grossier s'est condensé et a formé ces pierres.
Il n'y a rien d'embarrassant dans cette explication que l'ouverture que nous supposons sans aucunes apparences exterieures et sans aucunes preuves s'être faite a la vessicule du fiel, au peritoine et aux muscles. la seulle raison qu'on puisse fournir pour soutenir cette conjecture, c'est qu'il paroist que la bile doit être venue de la vessicule du fiel, et que le chemin le plus court que l'on puisse imaginer, est le passage que nous avons supposé. Cette raison au surplus seroit une preuve convaincante, si la nature n'avoit pas pu prendre une autre route, mais toute la force de cette preuve est detruite par l'autre maniere dont on peut expliquer le meme phenomene.
La malade eut comme nous l'avons dit une jaunisse apres sa colique, toute la bile alors repandue dans tout le tissu cellulaire des graisses, n'a t'elle pas pu au moyen de la comunication generalle que les cellules de ce tissu ont entre elles, se rassembler et former un depot bilieux dans le meme endroit que les pierres occupoient, ou elles auront pu se former de meme que nous l'avons dit par epaississement. Cette explication me paroist plus simple que la premiere, elle ne suppose que les memes routes que la nature prend souvant pour se decharger

sur un endroit seul d'une humeur vicieuse repandue par tout le corps. C'est la un des embarras ou nous jettent souvent nos propres connoissances, plus nous decouvrons des voyes differentes que la nature peut prendre pour agir, moins nous pouvons determiner celle qu'elle prend effectivement.

heureusement ceux qui ne sont pas indifferens sur le party qu'on peut prendre dans une telle incertitude, ont presque toujours la satisfacon de trouver quelques petites raisons particulieres, qui les authorise a decider selon leur penchant.

Sarrau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. [illegible] 31.